GAYKO
BETERE RAMEN EN DEUREN

GAYKO**SINUS NL** kunststof deuren

De GAYKO**SINUS NL voordeuren**

> Je hebt houten kozijnen, kunststof kozijnen en Gayko kozijnen. Deze laatste zijn ontwikkeld en gemaakt in Duitsland volgens de hoogste kwaliteitsnormen wat betreft isolatie, veiligheid, duurzaameheid en schoonheid.

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

Meer comfort voor uw huis: hoge isolatie, veilige uitrusting, attractieve designkeuze en moderne trendkleuren. Zijdelen en bovenlichten geven de mogelijkheid tot creatieve vormgeving.

GAYKO**SINUS NL** voordeuren zijn net zo individueel als u: soms visionair, toekomstgericht, soms creatief en soms klassiek. Esthetisch en mooi bieden ze comfortabele bescherming tegen weer en wind en ongenode gasten. GAYKO**SINUS NL** voordeuren worden met inzetpanelen en vleugeloverdekkende panelen (serie GAYKOSINUS-S NL) in de modellen GAYKO**SINUS NL 82** en GAYKO**SINUS NL 116** aangeboden.

De keuze is aan u:

• **GAYKOSINUS-D NL**	**4**
… als design variatie	
• **GAYKOSINUS-V NL**	**6**
… als visionair	
• **GAYKOSINUS-K NL**	**12**
… als klassiek	
• **GAYKOSINUS-S NL**	**18**
… als stilistisch	vleugeloverdekkend mogelijk
• **GAYKOSINUS-NL**	**22**
accessoires & techniek	

[Afbeelding boven] GAYKO**SINUS-K NL** model **5615-15** | **decorfolie:** vleugel en paneel dennengroen | **glas:** gothic blank | **greep:** AG101-1 edelstaal, 400 mm

[Cover] GAYKO**SINUS-K NL** model **5547** I **decorfolie:** dennengroen I **glas:** G-1073 matglas met helder motief I **greep:** AG013-1, edelstaal

... als designvariatie

Moderne vormgeving met veel speelruimte voor uw individueel design.

Bijzondere opties:

- Voordeur binnen- en buitenzijde in decorfolie of houtdecorfolie
- Designvelden in decorfolie of houtdecorfolie
- Buitenzijde met edelstaal applicaties, geheel vlak
- Aan de binnenkant optioneel ook met edelstaal ornamenten (opgezet) verkrijgbaar

GAYKO**SINUS-D NL**



5826 [A]

5822 [B]

5824 [C]

5821 [D]

[A]
GAYKO**SINUS-D NL** |
model **5826** |

applicaties in edelstaal-optiek |
glas: matglas met heldere rand |
greep: AG022-1 edelstaal,
800 mm

[B]
GAYKO**SINUS-D NL** |
model **5822** |

applicaties in edelstaal-optiek |
designveld midden: bruinrood |
glas: satinato blank |
greep: AG 022-1 edelstaal,
800 mm

[C]
GAYKO**SINUS-D NL** |
model **5824** |

applicaties in in edelstaal-optiek |
glas: matglas met heldere strepen |
greep: AG 022-1 edelstaal,
800 mm

[D]
GAYKO**SINUS-D NL** |
model **5821** |

applicaties in edelstaal-optiek |
decorfolie: zilvergrijs |
glas: satinato blank |
greep: AG 022-1 edelstaal,
800 mm

[Afbeelding pagina 4]
GAYKO**SINUS-D NL**
model **5784** |

applicaties in edelstaal-optiek |
decorfolie: vleugel en
paneel antracietgrijs |
glas: matglas met heldere rand |
greep: GG520-13, F1 natuur

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

... als visionair

Uitstraling en duidelijk lijnenspel geven een tijdloos accent aan uw voorgevel.

Bijzondere opties:

- Voordeur binnen- en buitenzijde in decorfolie of houtdecorfolie
- Designglas voor verschillende modellen leverbaar
- Voordeuren met edelstaal applicaties aan de buitenzijde zijn ook aan de binnenkant met edelstaal ornamenten leverbaar (optioneel)

GAYKO**SINUS-V NL**

5503-70 [A]

5873-50 [B]

5188-52 [C]

Detail: paneel buiten met horizontale groeven, glas Mastercarré blank.

[A]
GAYKO**SINUS-V NL** |
model **5503-70** |

ornamenten in edelstaal-optiek |
decorfolie: staalblauw |
glas: satinato blank |
greep: AG022-1 edelstaal, 800mm

[B]
GAYKO**SINUS-V NL** |
model **5873-50** |

paneel buiten vlak zonder ornamenten |
decorfolie: vleugel en paneel dennengroen |
glas: satinato blank |
greep: AG022-1 edelstaal, 800mm

[C]
GAYKO**SINUS-V NL**
model **5188-52** |

eenzijdig buiten met horizontale groeven |
glas: Mastercarré blank |
greep: AG026-1 edelstaal, 1600 mm

[Afbeelding pagina 6]
GAYKO**SINUS-V NL** |
model **5188-52** |

eenzijdig buiten met horizontale groeven |
decorfolie: antracietgrijs |
glas: satinato blank |
greep: AG025-1 edelstaal, 1400 mm
designzijdeel: ST12 matglas met helder motief (huisnummer)
(zie ook pag. 31)

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

GAYKO**SINUS-V NL**

Detail: G-1070 matglas
met heldere strepen

5869-52 [A]

[Afbeelding boven] GAYKO**SINUS-V NL** model **5188-52** met zijdeel |
glas: helder glas | **greep:** AG024-1 edelstaal, 1200 mm

5556-72 [B]

5177-70 [C]

Detail: G-1313 matglas met
heldere strepen, applicaties
edelstaal optiek

[A]
GAYKO**SINUS-V NL** |
model **5869-52** met zijdeel |

eenzijdig buiten met horizontale groeven |
glas: G-1070 matglas met heldere strepen |
greep: AG024-1 edelstaal, 1200 mm |
designzijdeel: ST07 matglas met heldere strepen |

(ST07, zie ook pag. 31)

[B]
GAYKO**SINUS-V NL** |
model **5556-72** |

eenzijdig buiten met horizontale groeven |
decorfolie: vleugel en paneel bazaltgrijs |
greep: AG023-1 edelstaal, 1000 mm |

[C]
GAYKO**SINUS-V NL** |
model **5177-70** |

met zijdeel | applicaties edelstaal optiek |
glas: G-1313 matglas met heldere strepen |
greep: AG024-1 edelstaal, 1200 mm |
designzijdeel: ST07 matglas met heldere strepen |

(ST07, zie ook pag. 31)

GAYKO**SINUS-V NL**

Glasdetail: G-1064 matglas met heldere rand en strepen

Detail: model 5890-79, RVS sierbeugel V-93

5890-79 [A]

[Afbeelding boven] GAYKO**SINUS-V NL** model **5865-50** | **decorfolie:** vleugel en paneel antracietgrijs | **glas:** satinato blank | **greep:** AG023-1 edelstaal, 1000 mm

5503-50 [B]

5418-50 [C]

5865-50 [D]

[A]
GAYKO**SINUS-V NL** |
model **5890-79** |

met zijdeel | applicatie in RVS-optiek met sierbeugel V-93 buiten |
glas: G-1064 matglas met heldere rand en strepen |
greep: AG065-1 edelstaal, 600 mm |
designzijdeel: ST10 matglas met heldere rand en heldere strepen |

(ST10, zie ook pag. 31)

[B]
GAYKO**SINUS-V NL** |
model **5503-50** |

paneel buiten vlak zonder ornamenten |
glas: matglas met heldere rand |
greep: AG607-1 edelstaal, 400 mm |
extra toebehor: brievenbus BK990 edelstaal look

[C]
GAYKO**SINUS-V NL** |
model **5418-50** |

paneel buiten vlak zonder ornamenten |
decorfolie: bazaltgrijs |
glas: G-1393 matglas met heldere rand en huisnummer |
greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm |
extra toebehor: brievenbus BK990 edelstaal look

[D]
GAYKO**SINUS-V NL** |
model **5865-50** |

paneel buiten vlak zonder ornamenten |
decorfolie: kader buiten antracietgrijs |
glas: satinato blank |
greep: AG023-1 edelstaal, 1000 mm

... als klassiek

Traditionele vormen, harmonieus gecombineerd met klassieke stijlelementen

Bijzondere opties:

- Voordeur binnen- en buitenzijde in decorfolie of houtdecorfolie
- Een grote aantal modellen leverbaar met designglas
- Extra klassieke modellen voor smalle voordeuren (XS-variant)

GAYKO**SINUS-K NL**

5178-60 ▲ [A]

5172-60 ▲ [B]

5177-60 ▲ [C]

Detail: matglas met helder motief (G-1002)

[A]
GAYKO**SINUS-K NL**
model **5178-60** |

glas: matglas met heldere rand |
greep: AG022-1 edelstaal, 800 mm

[B]
GAYKO**SINUS-K NL** |
model **5172-60** |

decorfolie: antracietgrijs |
glas: G-1068 matglas met heldere streep |
greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm

[C]
GAYKO**SINUS-K NL** |
model **5177-60** |

decorfolie:
vleugel en paneel bruinrood |
glas: G-1002 matglas met helder motief |
greep: AG023-1 edelstaal, 1000 mm

[Afbeelding pagina 12]
GAYKO**SINUS-K NL** |
model **5673-90** ▲ |

decorfolie: antracietgrijs |
3 ornamenten en cassettes binnen en buiten |
greep: AG013-1 edelstaalknop |
designzijdeel rechts: ST13 matglas met helder motief (huisnummer)
extra toebehor: RVS brievenbus BK916-1 edelstaal

(ST13 zie ook pag. 31)

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

GAYKO**SINUS-K NL**

Glasdetail: matglas
met heldere rand

5504-60 ▲ [A]

5503-60 ▲ [B]

[Afbeelding boven] GAYKO**SINUS-K NL** model **5114-60** | **decorfolie:** crèmewit houtnerf |
glas: G-1505 groen | **greep:** AG101-1 edelstaal, 400 mm

5651-15 ▲ [C]



5114-60 ▲ [D]

Glasdetail: G-1505 groen, glas-in-lood optiek op chinchilla blank

Glasdetail: Verkrijgbare kleuren voor glas G-1505 (paneel 5114 en designzijdeel ST11)

[A]
GAYKO**SINUS-K NL** |
model **5504-60** |

glas: matglas met heldere rand |
greep: AG022-1 edelstaal, 800 mm

[B]
GAYKO**SINUS-K NL**
model **5503-60** |

decorfolie: vleugel en paneel bruinrood |
glas: matglas met heldere rand |
greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm |
extra toebehor: RVS brievenbus BK916-1 edelstaal

[C]
GAYKO**SINUS-K NL** |
model **5651-15** |

decorfolie: vleugel en paneel buiten dennengroen I
glas: gothic blank |
greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm

XS-model voor smalle deuren!

[D]
GAYKO**SINUS-K NL** |
model **5114-60** |

decorfolie: crèmewit houtnerf I
glas: G-1505 groen, glas-in-lood optiek op chinchilla blank |
greep: AG609-1 edelstaal, 800mm
designzijdeel: ST11 met G-1505 glas-in-lood-optiek

(ST11 zie ook pag. 31)

GAYKO**SINUS-K NL**

Glasdetail: G-3402 decorfacet

[Afbeelding] GAYKO**SINUS-K NL** model **5420-10** | **glas:** matglas met heldere rand | **greep:** AG076-1 edelstaal, 330 mm | **designzijdeel:** ST15 matglas met helder motief (straatnaam + huisnummer)

5545-10 ▲ [A]

5110-10 ▲ [B]

5547-10▲ [C]

5546-10 ▲ [D]

5420-10▲ [E]

[A]
GAYKO**SINUS-K NL** |
model **5545-10** |

glas: matglas met heldere rand |
greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm

[B]
GAYKO**SINUS-K NL** |
model **5110-10** |

decorfolie: vleugel en paneel dennengroen |
glas: G-3402 met decorfacet helder |
greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm

[C]
GAYKO**SINUS-K NL** |
model **5547-10** |

glas: G-1073 matglas met helder motief |
greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm

[D]
GAYKO**SINUS-K NL** |
model **5546-10** |

glas: G-1073 matglas met helder motief |
greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm

XS-model voor smalle deuren!

[E]
GAYKO**SINUS-K NL** |
model **5420-10** |

glas: G-1295 matglas
met helder motief |
greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

... als stilistisch

Met kleuren en vormen geeft u uw voordeur meer uitdrukking.

Bijzondere opties:

- Voordeur binnen- en buitenzijde in decorfolie of houtdecorfolie
- Edelstaal ornamenten aan buiten- en binnenzijde mogelijk. Alternatief: binnenzijde vlak ornament in kleur van het paneel. Vleugeloverdekkende panelen worden altijd met vlak ornament aan de binnenzijde in kleur van de deur geleverd.
- Edelstaal deurgreep geïntegreerd op het deurpaneel.*
- 5 glasvarianten
- Alle modellen zijn vleugeloverdekkend verkrijgbaar

GAYKO**SINUS-S NL**

5043 [A]

5044 [B]

5041 [C]

5042 [D]

[A]
GAYKO**SINUS-S NL** |
model **5043** |

edelstaal-ornamenten |
vleugeloverdekkend |
decorfolie: dennengroen |
glas: matglas met heldere rand |
greep: edelstaal 1600 mm
gemonteerd op het paneel

[B]
GAYKO**SINUS-S NL** |
model **5044** |

edelstaal-ornamenten |
vleugeloverdekkend |
glas: matglas met heldere rand |
greep: edelstaal 1600 mm
gemonteerd op het paneel

[C]
GAYKO**SINUS-S NL** |
model **5041** |

houtdecorfolie: zilvergrijs |
glas: satinato blank |
greep: edelstaal 1600 mm
gemonteerd op het paneel

[D]
GAYKO**SINUS-S NL** |
model **5042** |

edelstaal-ornamenten |
decorfolie: antracietgrijs |
glas: matglas met heldere rand |
greep: edelstaal 1600 mm
gemonteerd op het paneel

[Afbeelding pagina 26]
GAYKO**SINUS-S NL** |
model **5042** |

met 2 zijdelen I
edelstaal-ornamenten |
decorfolie: dennengroen |
glas: matglas met heldere rand |
greep: edelstaal 1600 mm
gemonteerd op het paneel

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.
* De modellen van de GAYKO**SINUS-S serie** zijn alleen verkrijgbaar met de geintegreerde edelstaal stanggreep op het deurpaneel (zie afbeelding).

GAYKO**SINUS-S NL**

Detail: matglas met heldere rand



Detail:
deurpaneel standaard
(inzetpaneel)



Detail:
deurpaneel vleugeloverdekkend

5048 [A]

[Afbeelding] GAYKO**SINUS-S NL** model **5048** | **decorfolie:** zilvergrijs |
glas: matglas met heldere rand | **greep:** RVS stanggreep 1600 mm, gemonteerd op het paneel

5040 [C]

5045 [E]

5046 [D]

[A]
GAYKO**SINUS-S NL** |
model **5048** |

edelstaal -ornamenten |
glas: matglas met heldere rand |
greep: edelstaal 1600 mm
gemonteerd op het paneel

[B
GAYKO**SINUS-S NL** |
model **5040** |

edelstaal-ornamenten |
vleugeloverdekkend |
glas: matglas met heldere rand |
greep: edelstaal 1600 mm
gemonteerd op het paneel

[C]
GAYKO**SINUS-S NL** |
model **5045** |

edelstaal-ornamenten |
vleugeloverdekkend |
decorfolie: bruinrood |
glas: matglas met heldere rand |
greep: edelstaal 1600 mm
gemonteerd op het paneel

[D]
GAYKO**SINUS-S NL** |
model **5046** |

houtdecorfolie: golden oak |
glas: mastercarré blank |
greep: edelstaal 1600 mm
gemonteerd op het paneel

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.
* De modellen van de GAYKO**SINUS-S serie** zijn alleen verkrijgbaar met de geintegreerde edelstaal stanggreep op het deurpaneel (zie afbeelding).

Configuratiemogelijkheden voor modellenserie GAYKO**SINUS-S NL**

Optionele speciale uitvoeringen zijn naar wens te combineren.

Ontwerpt u uw voordeur zelf. Binnenzijde zo en buitenzijde weer anders.
Met de GAYKOSINUS-S NL modellen blijven geen wensen onvervuld.

Buitenaanzicht

Basismodel
GAYKO**SINUS-S NL 5041** |
kleur: cremewit |
glas: helder glas |
stanggreep: edelstaal,
gemonteerd op het paneel |
buiten vlak zonder ornament

GAYKO**SINUS NL**
decorfolie



Vleugeloverdekkend
paneel



Ornamenten/applicatie
edelstaal-optiek



GAYKO**SINUS NL glas**

Detail afbeelding
stanggreep,
standaarduitvoering
RVS, geïntegreerd
op het deurpaneel.

GAYKO**SINUS-S NL model 5041**
met speciale uitvoering |
vleugeloverdekkend paneel |
applicatie edelstaal-optiek |
glas: matglas met heldere rand |
decorfolie: zilvergrijs

Binnenaanzicht

Basismodel
GAYKO**SINUS-S NL 5041** |
binnenaanzicht |
glas: helder |
standaard binnenkruk ID005-13 |
merkscharnieren in cremewit |
binnenzijde alleen inzetpaneel mogelijk |
vlak zonder ornament binnenzijde

Ornament binnen edelstaal-look
vlak ornament in paneelkleur*



of

GAYKO**SINUS NL**
decorfolie zoals buitenzijde



Tweedelige rolscharnieren

Tweedelige rolscharnieren
(cremewit, wit, donkerbruin of
aluminiumgrijs) **H 188**

Binnenkruk, ID540-13
Standaarduitvoering
(F1 natuur)

GAYKO**SINUS-S NL model 5041**
met speciale uitvoering |
matglas kader in edelstaal optiek |
glas: met heldere rand |
decorfolie: zilvergrijs |
scharnieren aluminiumgrijs

* Bij vleugeloverdekkende panelen standaard met vlakornament in paneelkleur (zonder meerprijs)

GAYKO-**deurconstructie**

Kunststof

Basisuitvoering voor alle GAYKO kunststof voordeuren:

GAYKO- deurconstructie uit kunststof – de RAL gekeurde kwaliteit van alle losse onderdelen garandeert u altijd stabiliteit en een lange levensduur van uw deur.



Voordeur met bovenlicht | Voordeur | Voordeur met zijdeel | Voordeur met 2 zijdelen | Voordeur met zijdeel en bovenlicht | Voordeur met 2 zijdelen en bovenlicht

GAYKO**LIFE NL116**
uitvoering standaard
met **inzetpaneel**



U_D-waarde: 1.1 W/(m²K)*

Bouwdiepte 116 mm en inzetpaneel, deurpaneel dikte 36 mm

De deurconstructie met tijdloos design. De bouwdiepte van 116 mm met meerdere isolerende kamers zorgt voor een optimale warmte isolatie. Met GAYKO ESP en SKV heeft u de meest extreem stabiele constructie.

GAYKO**ROYAL NL116**
uitvoering standaard
met **inzetpaneel**



U_D-waarde: 1,1 W/(m²K)*

Bouwdiepte 116 mm en inzetpaneel, deurpaneel dikte 36 mm

De deurconstructie met het klassieke blokprofiel. De bouwdiepte van 116 mm met meerdere isolerende kamers zorgt voor een optimale warmte isolatie. Met GAYKO ESP en SKV heeft u de meest extreem stabiele constructie.

GAYKO**LIFE NL82**
met **inzetpaneel**



U_D-waarde: 1,1 W/(m²K)*

Bouwdiepte 82 mm met inzetpaneel, deurpaneel dikte 36 mm

De deurconstructie met tijdloos design. De bouwdiepte van 82 mm met meerdere isolerende kamers zorgt voor een optimale warmte isolatie. Met GAYKO ESP en SKV heeft u de meest extreem stabiele constructie.

GAYKO **LIFE NL116**
Speciaaluitvoering paneel
buiten vleugeloverdekkend**

U_D-waarde: 0,9 W/(m²K)*

Bouwdiepte 116 mm met vleugeloverdekkend deurpaneel dikte 51 mm

Uitvoering vleugeloverdekkend alleen voor de modellen van de serie GAKYO SINUS-NL S leverbaar!

* Rekenbasis van de U_d-waarden volgens DIN EN ISO 10077, deur 1100 x 2200 mm met volledig gesloten deurpaneel zonder glas.

**speciaaluitvoering

GAYKO **sluitsystemen**

3-punt slot met 2 tegengestelde zwenkhaken (standaard)

Afb. draaiknop

[B]
3-punt slot met 2 tegengestelde zwenkhaken en veiligheids-kierstand
(Nr. 403101/H141)

[A]

7-punt slot met 2 gelijklopende zwenkhaken en 2 x duo-penvergrendeling (Nr. 407600)

Afb. draaiknop

[D]
7-punt slot met 2 gelijklopende zwenkhaken en 2 x duo-penvergrendeling en veiligheids-kierstand
(Nr. 407601/H141)

[C]

5-punt Automatisch slot (Nr. 445600)

[E]

5-punt Automatisch slot met veiligheids-kierstand (Nr. 445601/H141)

Afb. draaiknop

[F]

5-punt Automatisch slot met automatische deuropener (Nr. 435600)

[G]

Standaard

[A] **3-punt slot** | met nachtschoot en 2 tegengestelde zwenkhaken, uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

Speciaaluitvoering

[B] **3-punt slot met veiligheids-kierstand** | met nachtschoot en 2 tegengestelde zwenkhaken, uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

[C] **7-punt slot** | met nachtschoot en 2 gelijklopende zwenkhaken en 2 x duo-penvergrendeling, uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

[D] **7-punt slot met veiligheids-kierstand** | met nachtschoot en 2 gelijklopende zwenkhaken en 2 x duo-penvergrendeling, uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

[E] **5-punt Automatisch slot** | met 2 zwenkhaken en 2 schoten (geactiveerd door een magneet), uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

[F] **5-punt Automatisch slot met veiligheids-kierstand** | met 2 zwenkhaken en 2 schoten (geactiveerd door een magneet), uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

[G] **5-punt Automatisch slot met automatische deuropener** | met 2 zwenkhaken en 2 schoten (geactiveerd door een magneet). De comfortabele ontgrendeling van de deur gebeurd door een parallel werkende topprestatiemotor. Uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

Voordeur-automatisering

Individueel configuratie voor het 5-punt automatisch slot met automatische deuropener:

- met biometrisch vingerscan
- met toetsenbord

Montage-opties
voor vingerscan- of toetsen-module

- **Montage op de deur** (van vloer tot midden bedienelement: 1355 mm, zie afb.)
  of
- **Muurmontage** (losse levering) opbouw- en inbouwvariant leverbaar

Bediening-opties

- **Toetsen-module** (Nr.ID670800)(31)
  of
- **Vingerscan-module** (Nr.ID680800)(33)

Techniek

Basisuitvoering voor alle GAYKO kunststof voordeuren:

Buitengreep

edelstaal 400 mm
rond 32 mm, montage
steuen 45°

Vlakke onderdorpel

Verlaagde kunststofdorpel
met afdichtingsrubber en
aanslagdichting. Standaard-
uitvoering bij kunststof voordeuren.

Stabiele constructieverbinding

De stabiele constructie verbinding
(GAYKO**SKV**) in de hoeken van de
voordeur zorgt voor massieve steun.
De hoeklasverbinders zijn met de
staalversterking en het voordeurprofiel
verbonden. Dit zorgt voor verhoogde
stabiliteit, waar u op vertrouwen kunt.

Gepatenteerde technologie

GAYKO**ESP** in het kaderprofiel an de sluit- en
scharnierkant zorgt voor stevigheid, optimale
statiek en hoogste kracht tegen uittrekken an
de schroeven. **EUROPÄISCHES PATENTAMT**
Patent-Nr. 0 867 591 (GAYKO**ESP**)

3-punt vergrendeling met GAYKOGHV

De veiligheidstechniek van de
tegengestelde zwenkhaken vindt u
in het boven- en onderdeel van de
deurvleugel. Het met geweld uittillen
en open drukken van de deurvleugel
wordt hierdoor verhinderd.

Doorlopende sluitstang

Doorlopende sluitlijst in edelstaal-look met
verstelbare dagschoot.

Tweedelige kwaliteits-deurscharnieren

Hoogwaardige tweedeling
deurscharnieren (3 stuks) voor
kunststofdeuren met drie-
dimensionale afstelmogelijkheden.
Kleuren: creme, wit, F1 natuur. **H 192**

Binnenkruk

met rozet in edelstaal
of een binnenkruk met
langschild.

Veiligheidsprofielcilinder met veiligheidskaart

Gayko Sigma met 19 controle punten bij de
bevoegheidscontrole van een sleutel en 12
hardmetalen kern- en huisstiften. Nood- en
gevarenfunctie. Anti-picking,
5 sleutels. Kopieer bescherming door
beschermd sleutelprofiel en veiligheids-
kaart.

Speciaal-uitvoering



Isostone blauwsteen

Onderdorpel 55mm hoog met
klassieke uitstraling lijkend op een
natuursteen dorpel.

Elektrische deuropener

elektrische deuropener met
ontgrendeling. **H 120**



Isostone zwart

Onderdorpel 55mm hoog met
klassieke uitstraling in zwart.

Scharnierbeveiliging

Scharnierbeveiliging (2 stuks).
De extra grendels voorkomen het
met geweld uittillen en open drukken
van de loopdeur aan scharnierzijde.
H 157

5-punt Automatisch slot

met automatische vergrendeling
van de deur door 2 zwenkhaken en
2 schoten.
(Nr. 445600)

Tweedelige rolscharnieren

Tweedelige rolscharnieren in een
elegant design met driedimensionale
afstelmogelijkheden. Kleuren: creme,
wit, donkerbruin en grijsaluminium.
H 188

Kierstand met draaiknop

Draaiknop, keuze van de kleuren:
wit creme, F1 natuur, titaan, edelstaal.
H 141

GAYKO **figuurglas**

U heeft de keuze: figuurglas staat inkijk toe of zorgt voor discretie. Met sommige glazen wordt de inkijk voor bezoekers tot een minimum beperkt.

Met andere is maximale transparentie mogelijk. Hoe beslist u? Voordeuren, zijdeel en bovenlicht ook met veiligheidsglas mogelijk!

* Mogelijke glasvarianten voor GAYKOSINUS-S NL

028 GOTHIK BLANK

041 MASTERCARRÉ BLANK*

010 DELTA BLANK

077 SATINATO BLANK*

007 CHINCHILLA BLANK*

151 MADRAS UADI BLANK

061 CREPI 504 BLANK

150 MADRAS PAVE BLANK

251 MATGLAS MET HELDERE RAND*

GAYKO **designglas voor zijdelen**

ST12

Matglas met helder motief (huisnummer)

ST13

Matglas met heldere rand en helder motief (huisnummer)

ST14

Matglas met helder motief (familienaam)

ST15

Matglas met helder motief (straatnaam + huisnummer)

ST07

Matglas met heldere strepen
GAYKOSINUS-V 5869 / 5177 / 5178
GAYKOSINUS-K 5177 / 5178 / 5114

ST04

Matglas met heldere strepen
GAYKOSINUS-V 5556-72

ST10

Matglas met heldere rand en strepen
GAYKOSINUS-V 5890



ST11

Glas-in-lood motief G-1505
op chinchilla blank
voor **GAYKOSINUS-K 5114**

Uw keuze:

kleuren voor ST11

GAYKO **accessoires**

Brievenbussen

NIEUW bij GAYKO:
De geisoleerde brievenbus BK 990 voor nog meer comfort voor uw huis.

Compleet brievenbus, BK990-90

Kleur buiten: geborsteld aluminium (edelstaal look)
Kleur binnen: kunststof grjis RAL 7074

Compleet brievenbus, BK990-25

Kleur buiten: geborsteld aluminium (edelstaal look)
Kleur binnen: kunststof creme RAL 9001

Compleet brievenbus, BK990-24

Kleur buiten: geborsteld aluminium (edelstaal look)
Kleur binnen: kunststof wit RAL 9010

Compleet brievenbus, BK916

(buiten- & binnenklep)

Kleuropties
binnen:
- cremewit
- wit
- RVS

buiten:
- cremewit
- wit
- RVS

Compleet brievenbus, afgerond, BK975-13



(buitenklep)

Compleet brievenbus, rechthoek, BK965-13

(buitenklep)

Kleur binnen en buiten

F1 natuur

= **Alle modellen met een symbool** zijn verkrijgbaar met een geïntegreerde brievenbus in het paneel. Alternatief kunt u alle brievenbussen ook in een tussenkalf van een vast zij-deel bestellen.

Binnenkrukken en garnituren

ID006-1
binnenkruk met rozet

ID540-13
binnenkruk met langschild, F1 natur

ID541-1
binnenkruk met langschild, edelstaal

GG520-13
veiligheidsgarnituur met knop buiten, F1 natur

GG521-1
veiligheidsgarnituur met knop buiten, edelstaal

GG526-13
veiligheidsgarnituur met duwer buiten, F1 natur

Voordeurgreep

Montage van de greep boven de cilinder.

Montage van de greep om de cilinder (rozet zit tussen de greepsteunen)

AG784-1
rozet edelstaal ovaal, SKG2

AG114-1
rozet edelstaal ovaal, buiten vlak 2 mm, RC2

AG101-1
buitengreep 400 mm
ø 32 mm edelstaal

De afgebeelde rechte buitengrepen zijn leverbaar in deze afmetingen:

Uitvoering 45° steunen *
ø 32 mm edelstaal

AG021-1	600 mm
AG022-1	800 mm
AG023-1	1000 mm
AG024-1	1200 mm
AG025-1	1400 mm
AG026-1	1600 mm
AG027-1	1800 mm
AG028-1	2000 mm

AG023-1
buitengreep 1000 mm

AG025-1
buitengreep 1400 mm

AG013-1
deurknop edelstaal

AD013-1 ???



AG607-1
buitengreep 400 mm, Ø 32 mm edelstaal

AGo76-1
buitengreep 330 mm edelstaal

AG608-1
buitengreep 400 mm, Ø 32 mm edelstaal

AG609-1
buitengreep 800 mm, Ø 32 mm edelstaal

AG065-1
buitengreep 600 mm, edelstaal mat/gepolijst

GAYKO **kleuren**

Houtdecorfolie voor GAYKO**SINUS NL-voordeur modellen**

U wilt graag houtdecor met natuurlijke charme? Met een uitstraling als écht hout? Voor GAYKOSINUS NL modellen zijn er zeven houtdecorfolies.

Decorfolie

Cremewit

Bruinrood

Antracietgrijs

Staalblauw

Dennengroen

Bazaltgrijs

Zilvergrijs

Wit folie*

Wijnrood*

*** Deze decorfolies kunt u niet uitzoeken in de serie GAYKOSINUS-K**

Houtdecorfolie

Mooreik

Golden Oak

Mahonie

Notelaar

Een tweezijdig gefolieerde uitvoering met binnen een buiten verschillende decorfolies/houtdecorfolies is niet leverbaar!

▲ = Door het speciale productieproces van de GAYKO**SINUS-K** panelen resulteerd bij alle modellen van deze serie een licht optisch verschil van de houtnerfstuctuur tussen paneel en kozijn.
Deze modellen zijn met een ▲ gemarkeerd. Vraag uw gaykodealer voor verdere technische gegevens.

Designvlakken voor GAYKO**SINUS-D NL**

Mogelijke kleuren van designvelden

Designvelden zijn alleen op witte of cremewitte panelen mogelijk. Ontwerp naar eigen wens. Voor designvelden kan uit decorfolie of houtdecorfolie gekozen worden.

Voordeur wit, deurpaneel wit

Voordeur wit.
Smal designveld met houtdecorfolie

Voordeur wit.
Breed designveld met houtdecorfolie

Voordeur wit.
Breed designvelden met houtdecorfolie

Voordeur met decorfolie.
Smal designveld met houtdecorfolie

GAYKO
BETERE RAMEN EN DEUREN

Het RAL-keurmerk

Het RAL-keurmerk staat voor een uitstekende kwaliteit qua gebruiksvriendelijkheid, efficiënte, betrouwbaarheid en veiligheid van de ramen, deren en de montage. Er wordt gewaarborgd, dat profielen, glas en beslang van de ramen optimaal op elkaar zijn afgestemd en overeenkomen met de actuele status.

GAYKO ramen en deuren worden voortdurend nationaal en internationaal getest en gecertificeerd.

Merkkwaliteit van GAYKO | Made in Germany

Uw GAYKO dealer:

NL GA 19975 per 04/2020 · Onder voorbehoud van technische veranderingen. Druktechnische kleurafwijkingen voorbehouden.